

# Прайс-лист 2021

Schiedel PERMETER


**SCHIEDEL**



Указанные цены в рублях вступают в действие с 26.01.2021 г.  
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.







### Краткая характеристика

PERMETER это стальная двухконтурная дымоходная система с изоляцией, предназначенная для отвода продуктов сгорания от каминов, печей и котлов, использующих в качестве топлива дрова, pellets или природный газ.

Для производства внутреннего контура дымоходной системы PERMETER используется высококачественная нержавеющая сталь AISI 444.

Внешняя оболочка из оцинкованной стали с порошковой окраской в один из трех цветов: черный, серый или белый. Указанные цвета точно повторяют цветовые решения каминов, топок, печей и аксессуаров для них.

В качестве теплоизоляции в системе PERMETER используется уникальный материал SUPERWOOL PLUS, обладающий лучшими теплоизоляционными свойствами в своем классе материалов. SUPERWOOL имеет нулевую усадку, что позволяет сохранять сплошной слой изоляции в течение всего срока эксплуатации, и не меняет своих свойств при нагреве до 1200°C.

Дымоходная система PERMETER производится с толщиной изоляции 25 или 50 мм.

Рабочая температура эксплуатации дымоходной системы PERMETER до 600 °C.

Элементы дымоходной системы имеют раструбный способ соединения с фиксацией хомутом.

Узел соединения элементов, разработанный специалистами SCHIEDEL, надежно защищен от проникновения внешних осадков и конденсата внутри трубы, имеет защиту от термического удлинения и позволяет производить быстрый и надежный монтаж дымохода в любых условиях.

### Классификация согласно EN:

EN 1856-1 T450 NI W V2 L99060 G50

EN 1856-1 T450 NI D V3 L99060 G50


EN 1856-1 T600 NI W V2 L99060 G25

EN 1856-1 T600 NI D V3 L99060 G25

### Описание

- Для твердого топлива только в режиме разрежения
- Устойчива к воздействию влаги
- Непрерывный слой изоляции по всей высоте дымохода
- Низкая температура на наружной оболочке
- Калиброванные элементы
- Занимает мало места
- Малый вес
- Простой и быстрый монтаж
- Возможен настенный монтаж и монтаж непосредственно на топку
- Не требуется фундамент
- Качественный сварной шов всех элементов
- Эксплуатация возможна сразу после монтажа.






Уплотнительная манжета  
для работы с конденсационными котлами  
или при избыточном давлении до 200 Па.  
Ограничение по температура газов: до 200 гр. С

- |    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 1  | Напольный элемент с отводом конденсата 1000 мм | 8a  | Переходник на топку                    |
| 2  | Основание с отводом конденсата                 | 8b  | Переходник Perimeter 25 – Perimeter 50 |
| 3  | Промежуточный опорный элемент                  | 8c  | Переходник Prima-Plus – Perimeter      |
| 3a | Опорная консоль                                | 9   | Переходник кирпичная труба – PERMETER  |
| 3b | Заглушка тройника с отводом конденсата         | 10  | Уплотнительная манжета от дождя        |
| 3c | Заглушка для твердого топлива                  | 11a | Проход через крышу 0°                  |
| 4a | Элемент трубы 1000 мм                          | 11b | Проход через крышу 3–15°               |
| 4b | Элемент трубы 500 мм                           | 11c | Проход через крышу 16–25°              |
| 4c | Элемент трубы 250 мм                           | 11d | Проход через крышу 26–35°              |
| 4d | Шибер  | 11e | Проход через крышу 36–45°              |
| 5  | Усиленный хомут                                | 12a | Конус                                  |
| 6a | Тройник подключения 90°                        | 12b | Конус с зонтиком                       |
| 6b | Тройник подключения 45°                        | 13  | Раздвижной настенный хомут             |
| 6c | Тройник прочистки для твердого топлива.        | 14  | Хомут для перекрытий                   |
| 7a | Отвод 90°                                      | 15a | Декоративная пластина 0°–5°            |
| 7b | Отвод 45°                                      | 15b | Декоративная пластина 35°–45°          |
| 7c | Отвод 30°                                      |     |  |
| 7d | Отвод 15°                                      |     |  |


## Таблица базовых цен PERMETER 25

Расчет производился для РМ 25



		внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	
<b>Насадной монтаж</b>								
Высота в метрах	4 м	Цена/руб. (черный или серый)	66 651	71 859	90 328	108 229	129 500	
	5 м	Цена/руб. (черный или серый)	85 278	91 832	114 222	134 767	161 238	
	6 м	Цена/руб. (черный или серый)	92 900	100 164	125 067	147 459	177 720	
	7 м	Цена/руб. (черный или серый)	97 924	105 799	133 032	156 842	190 588	
	8 м	Цена/руб. (черный или серый)	105 546	114 131	143 877	169 534	207 070	
	9 м	Цена/руб. (черный или серый)	110 570	119 766	151 842	178 917	219 938	
	10 м	Цена/руб. (черный или серый)	115 594	125 401	159 807	188 300	232 806	
	Состав комплекта: Переходник Топка-Permeter, Элементы труб, Промежуточный опорный элемент и Консоль (начиная с 5 м), Конус с зонтиком, Хомут для перекрытия							

Расчет производился для РМ 25




		внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	
<b>Настенный монтаж</b>								
Высота в метрах	4 м	Цена/руб. (черный или серый)	88 093	94 337	117 933	137 442	-	
	5 м	Цена/руб. (черный или серый)	93 117	99 972	125 898	146 825	-	
	6 м	Цена/руб. (черный или серый)	98 141	105 607	133 863	156 208	-	
	7 м	Цена/руб. (черный или серый)	103 165	111 242	141 828	165 591	-	
	8 м	Цена/руб. (черный или серый)	108 189	116 877	149 793	174 974	-	
	9 м	Цена/руб. (черный или серый)	113 213	122 512	157 758	184 357	-	
	10 м	Цена/руб. (черный или серый)	115 564	125 518	164 319	191 693	-	
	Состав комплекта: Промежуточный опорный эл-т, Заглушка с отводом конденсата, Опорная консоль, Тройник 90°, переходник PrismaPlus - РМ, Элементы труб, Конус с зонтиком, Хомут для перекрытия							

# Опорные элементы с изоляцией




внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

## 1 Напольный элемент с отводом конденсата (1000 мм)




Артикул	116925	117277	117903	118390	121314	121318
ЦЕНА, РУБ.	10 049	10 660	12 008	16 051	18 134	по запросу
Артикул	116924	117279	117904	118389	121315	121319
Цена, РУБ.	10 049	10 660	12 008	16 051	по запросу	по запросу
A	1045	1045	1045	1045	1045	1045
B	160	160	160	160	160	160
ØD	226	246	296	346	401	
Вес (kg)	3,05	3,44	4,51	5,69	7,01	10,73

## 2 Настенный элемент с отводом конденсата (Основание с отводом конденсата)




Артикул	115831	116248	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
Цена, РУБ.	6 373	6 984	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	115830	116249	по запросу	117851	по запросу	по запросу
Цена, РУБ.	6 373	6 984	по запросу	9 557	по запросу	по запросу
H	95	95	95	95	95	95
A	300	320	370	420	475	500
C						
Вес (kg)	3,38	3,79	4,80	5,87	6,98	9,35

## 3 Промежуточный опорный элемент




Артикул	114871	115157	116060	116682	117202	117791
Цена, РУБ.	6 373	7 108	8 699	9 925	11 640	16 664
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	114891	115162	116058	116681	117200	121062
Цена, РУБ.	6 373	7 108	8 699	9 925	11 640	16 664
A	238	258	285	335	385	435
B	306	326	353	403	453	503
Вес (kg)	2,43	2,7	3,40	4,12	4,92	6,10

## 3а Опорная консоль ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	120976	120977			120998	120999
Цена, РУБ.	7 230	9 680			7 230	9 680
Тип	475	570			475	570
A	475	570			475	570
B	242	330			242	330
C	100	100			-	100
X	193	193			-	193
Y	139	139			-	139
Z	91	91			-	91
Вес (kg)	1,54	2,23			1,54	2,23

## 3б Ёмкость с отводом конденсата



Артикул	113047	113488	115038	116015	121111	121114
ЦЕНА, РУБ.	5 868	6 005	8 759	8 228	8 699	10 164
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	113060	113484	115041	116013	121112	121115
ЦЕНА, РУБ.	5 868	6 005	8 759	8 228	8 699	10 164
A, мм	95	95	95	95	95	95
Вес, кг	1,7	1,94	2,61	3,36	4,09	4,70

## 3с Заглушка для твердого топлива



Артикул	113045	113489	115033	116008	121119	121122
ЦЕНА, РУБ.	5 598	6 172	6 740	7 843	11 639	14 567
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	113049	113483	115035	116014	121120	121123
ЦЕНА, РУБ.	5 598	6 172	6 740	7 843	11 639	14 567
A, мм	95	95	95	95	95	95
Вес, кг	1,7	1,94	2,61	3,36	4,09	4,70


# Элементы труб

**SCHIEDEL**

PERMETER


внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

## 4a Элемент трубы 1000 мм ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	117987	117966	118480	113603	113766	113895
ЦЕНА, РУБ.	5 024	5 635	7 965	9 383	12 868	14 272
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	117580	117970	118474	113604	113770	113893
ЦЕНА, РУБ.	5 024	5 635	7 965	9 383	12 868	14 272
А(кг)	955	955	955	955	955	955
Вес, кг	5,84	6,58	8,43	10,28	12,08	13,959

## 4b Элемент трубы 500 мм ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	115960	115903	116723	117322	117697	118045
ЦЕНА, РУБ.	4 335	4 717	5 440	6 631	7 158	7 929
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	115383	115910	116733	117328	117694	118044
ЦЕНА, РУБ.	4 335	4 717	5 440	6 631	7 158	7 929
А, мм	455	455	455	455	455	455
Вес, кг	2,89	3,26	4,17	5,09	5,97	6,902

## 4c Элемент трубы 250 мм ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	112590	112903	114269	114920	115438	116022
ЦЕНА, РУБ.	3 362	3 547	3 929	4 799	5 332	6 182
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	112592	112906	114268	114922	115441	116021
ЦЕНА, РУБ.	3 362	3 547	3 929	4 799	5 332	6 182
А, мм	205	205	205	205	205	205
Вес, кг	1,42	1,59	2,04	2,49	2,92	3,373

## 4d Шибер ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	120585	116124	120587	115665	116936	118694
ЦЕНА, РУБ.	9 863	10 416	11 273	12 621	14 826	25 099
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116142	116123	115668	120588	121134	118695
ЦЕНА, РУБ.	9 863	10 416	11 273	12 621	14 826	25 099
А, мм	205	205	205			
Вес, кг	3,5	3,73	4,89			

## 4e Элемент трубы раздвижной 270 - 375 мм ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	115171	115706	116475	117137	121101	121104
ЦЕНА, РУБ.	5 418	5 777	6 588	7 446	12 773	15 495
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	115172	115707	116474	117136	121102	121105
ЦЕНА, РУБ.	5 418	5 777	6 588	7 446	12 773	15 495
Вес, кг						

## Стандартный хомут (входит в комплект элементов с изоляцией) ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	109814	109839	109887	109964	121142	131313
ЦЕНА, РУБ.	870	895	1 053	1 111	1 712	1 746
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	109808	109835	109882	109975	121140	131314
ЦЕНА, РУБ.	870	895	1 053	1 111	1 712	1 746
Вес, кг	0,15	0,17	0,20	0,24	0,29	0,32

## 5 Усиленный хомут ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	110061	110122	110286	110492	146503	110801
ЦЕНА, РУБ.	1 408	1 425	1 820	2 039	2 156	2 486
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	110058	110120	110290	110490	121135	121137
ЦЕНА, РУБ.	1 408	1 357	1 820	2 039	2 414	2 486
Вес, кг	0,29	0,31	0,39	0,46	0,51	0,51

# Тройники




внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

## 6а Тройник 90° ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	116094	116453	117295	117945	121068	121071
ЦЕНА, РУБ.	8 022	9 312	10 660	13 842	22 753	29 467
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116083	116447	117288	117954	121069	121072
ЦЕНА, РУБ.	8 022	9 312	10 660	13 842	22 753	29 467
А, мм	455	455	455	455	480	530
В, мм	209	209	209	209	222	247
С, мм	130	140	165	190	205	240
Вес, кг	3,42	3,88	5,04	6,56	7,9	10,39

## 6б Тройник 45° ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	116655	117050	118021	118529	121074	121077
ЦЕНА, РУБ.	15 316	16 786	18 869	21 120	24 628	32 346
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116643	117053	118018	118524	121075	121078
ЦЕНА, РУБ.	15 316	16 786	18 869	21 120	24 628	32 346
А, мм	455	455	530	560	623	697
В, мм	328	329	378	413	472	530
С, мм	328	328	376	410	469	530
Вес, кг	4,11	4,63	6,80	8,61	11,52	14,77


## 6с Тройник прочистки для твердого топлива ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	116995	117129	117501	117896	A-TYPE	121065
ЦЕНА, РУБ.	12 865	13 478	15 928	16 786	по запросу	21 809
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116994	117132	117502	117897	A-TYPE	121066
ЦЕНА, РУБ.	12 865	13 478	15 928	16 786	по запросу	22 899
А, мм	455	455	455	455	455	455
Вес, кг	4,52	4,77	5,58	6,42	8,24	9,2


# ОТВОДЫ

## 7а Отвод 90° (Т450 NI) ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	113313	114492	115857	116847	121294	121297
ЦЕНА, РУБ.	6 005	7 965	9 067	10 783	13 970	18 590
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	113298	114503	115862	116839	121295	121298
ЦЕНА, РУБ.	6 005	7 965	9 067	10 783	13 970	18 590
А, мм	152	161	188	212	237	264
В, мм	196	205	232	256	281	308
Вес, кг	2,41	2,75	3,58	4,61	5,8	7,08

## 7б Отвод 45° ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	112489	112812	114395	115305	121095	121098
ЦЕНА, РУБ.	5 147	6 189	8 639	9 312	10 660	11 640
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	112491	112805	114386	115306	121096	121099
ЦЕНА, РУБ.	5 147	6 189	8 639	9 312	10 660	11 640
А, мм	82	82	92	102	123	123
В, мм	127	127	137	147	159	169
Вес, кг	1,37	1,54	2,15	2,82	3,21	4,417

## 7с Отвод 30° ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	111802	112173	113547	114818	121089	121092
ЦЕНА, РУБ.	5 024	5 085	6 494	7 720	11 151	17 158
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	111788	112171	113554	114816	121090	121093
ЦЕНА, РУБ.	5 024	5 085	6 494	7 720	11 151	17 158
А, мм	57	57	82	82	82	123
В, мм	107	112	117	127	132	159
Вес, кг	1,08	1,22	1,98	2,42	2,84	4,42




# ОТВОДЫ



внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

## 7d Отвод 15° ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	111820	112163	112850	113432	121083	121086
ЦЕНА, РУБ.	5 024	6 373	6 863	7 720	5 024	6 827


## СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	111855	112168	112851	113434	121084	121087
ЦЕНА, РУБ.	5 024	6 373	6 863	7 720	5 024	6 827
А, мм	57	57	57	57	57	67
В, мм	102	102	102	102	102	112
Вес, кг	1,08	1,22	1,57	1,91	2,25	2,87

## Отводы в сборе


внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------

### Собранный отвод 15°




А, мм	295	295	315	334	334	
В, мм	39	39	41	44	44	

### Собранный отвод 30°




А, мм	327	336	373	392	411	448
В, мм	88	90	100	105	110	120

### Собранный отвод 45°




А, мм	341	358	393	427	461	512
В, мм	141	148	163	177	191	212

### Тройник 45° и отвод 45° в сборе




А, мм	227	248	280	302	567	617
В, мм	167	192	224	247	595	661

### Отводы 15° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе



СЭТ А, мм	1218	1218	1238	1257	1257	
955 В, мм	286	286	288	291	291	
СЭТ А, мм	735	735	755	774	774	
455 В, мм	157	157	159	162	162	
СЭТ А, мм	493	493	513	532	532	
205 В, мм	92	92	94	97	97	

### Отводы 30° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе




СЭТ А, мм	1154	1163	1200	1219	1238	1275
955 В, мм	566	568	578	583	588	598
СЭТ А, мм	721	709	765	784	793	920
455 В, мм	316	318	328	333	338	348
СЭТ А, мм	505	514	551	570	589	626
205 В, мм	191	193	203	208	213	223

# Отводы в сборе

**SCHIEDEL**  
PERMETER

внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------

## Отводы 45° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе




СЭТ	А, мм	1016	1033	1068	1102	1136	1187
955	В, мм	816	823	838	852	866	887
СЭТ	А, мм	663	680	715	749	783	834
455	В, мм	463	470	485	499	513	534
СЭТ	А, мм	486	503	538	572	606	657
205	В, мм	286	293	308	322	336	357

## Адаптеры

### 8a Переходник Топка - PM25 1000 мм А


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	115332	115915	116830	117472	121061	по запросу
ЦЕНА, РУБ.	8 296	10 049	11 721	16 051	17 032	по запросу
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	115317	115920	116833	117471	155555	по запросу
ЦЕНА, РУБ.	8 296	10 049	11 721	16 051	17 032	по запросу
Вес, кг	2,83	3,26	4,32	5,48	6,32	7,28

### 8b Переходник Permeter 25 - Permeter 50


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	114333	114483	115373	116170	121224	121227
ЦЕНА, РУБ.	9 650	10 331	10 736	9 925	10 936	по запросу
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	114334	114482	115376	116165	121225	121228
ЦЕНА, РУБ.	9 650	10 331	10 736	9 925	10 936	по запросу
внутр. Ø, мм 1 и 2	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм 3	180	200	250	300	350	400
внешн. Ø, мм 4	230	250	300	350	400	350
Вес, кг	2,09	2,23	2,87	3,52	3,91	450

### 8c Переходник Prima Plus - Permeter


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	111035	111280	111741	112263	112771	113156
ЦЕНА, РУБ.	4 411	5 024	5 882	7 230	8 087	8 945
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	111034	111275	111737	112257	121107	121109
ЦЕНА, РУБ.	4 411	5 024	5 882	7 230	8 087	8 945
А, мм	150	150	150	150	150	150
Вес, кг	0,71	0,81	1,04	1,28	1,51	1,51

### 9 Переходник Кирпичная труба - PM 25


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	116024	116332	117163	117644	121306	121309
ЦЕНА, РУБ.	6 415	6 373	8 669	8 945	10 926	12 029
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116026	116334	117161	117643	121307	121310
ЦЕНА, РУБ.	6 415	6 373	8 669	8 945	10 926	12 029
Н, мм						
Вес, кг	3,38	3,79	4,80	5,87	6,98	8,08

### 10 Уплотнительная манжета от дождя

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	110209	110264	110460	110391	110472	119482
ЦЕНА, РУБ.	3 798	3 860	4 044	4 289	4 535	4 658
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	110202	110260	110457	110388	110461	по запросу
ЦЕНА, РУБ.	3 798	3 860	4 044	4 289	4 535	по запросу
ØА, мм	180	200	250	300	350	400
ØВ, мм	320	340	390	440	490	540
Вес, кг	0,35	0,38	0,45	0,51	0,85	1,05

# Проходы через кровлю

внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400


## IIa Проход через крышу 0° (без манжеты от дождя)



	СЕРЕБРИСТЫЙ					
Артикул	101227	101227	101228	101229	101230	101231
ЦЕНА, РУБ.	9 900	9 900	10 994	12 200	12 500	12 900
ØА, мм	250	250	300	350	400	450
В x С, мм	750	750	800	850	900	950
Вес, кг	4,59	4,59	5,34	6,11	6,90	7,72

## Проходы через крышу (без манжеты от дождя)


	СЕРЕБРИСТЫЙ					
ØА, мм	250	250	300	350	400	450
IIb 3°–15°						
Н, мм	228	228	233	233	237	237
В x С, мм	880 x 880	880 x 880	940 x 940	940 x 940	990 x 990	992 x 990
Вес, кг	13,5	13,5	14,56	14,56	15,48	



	ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
Артикул	121282	121282	113940	113996	131363	131366
Цена, руб	17 522	17 522	17 888	18 616	19 605	24 290
	СЕРЫЙ (NCS 7500)					
Артикул	121283	121283	131359	131361	131364	131367
Цена, руб	17 522	17 522	17 888	18 616	19 605	24 290

	СЕРЕБРИСТЫЙ					
IIc 16°–25°						
Н, мм	258	258	267	267	277	277
В x С, мм	910 x 880	910 x 880	970 x 940	970 x 940	1020 x 990	1022 x 990
Вес, кг	14,13	14,13	15,24	15,24	16,20	

	ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
Артикул	119416	119416	114030	114019	131381	131384
Цена, руб	17 766	17 766	17 766	19 851	22 913	29 162
	СЕРЫЙ (NCS 7500)					
Артикул	119404	119404	121284	121286	131381	131385
Цена, руб	17 766	17 766	17 766	19 851	22 913	29 162



	СЕРЕБРИСТЫЙ					
IIд 26°–35°						
Н, мм						
В x С, мм						
Вес, кг						

	ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
Артикул	116415	116415	114031	116421	115570	131395
Цена, руб	18 768	18 768	23 094	22 423	22 423	32 673
	СЕРЫЙ (NCS 7500)					
Артикул	116417	116417	116419	116418	115571	131396
Цена, руб	18 768	18 768	23 094	22 423	22 423	32 673

	СЕРЕБРИСТЫЙ					
IIe 36°–45°						
Н, мм	334	334	355	355	397	
В x С, мм	1040 x 880	1040 x 880	1120 x 940	1120 x 940	1270 x 1040	
Вес, кг	16,93	16,93	18,51	18,51	24,24	


	ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
Артикул	116416	116416	116414	116412	116410	131406
Цена, руб	17 277	17 277	21 932	22 300	23 892	33 572
	СЕРЫЙ (NCS 7500)					
Артикул	116420	116420	116413	116411	115572	131407
Цена, руб	17 277	17 277	21 932	22 300	23 892	33 572

# Завершающие элементы дымохода




внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

## 12a Конус ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	112363	112689	113439	114703	115216	121080
Цена, руб	4 963	5 147	5 882	6 863	7 351	8 699
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	112339	112691	113435	114701	115213	121081
ЦЕНА, РУБ.	4 963	5 147	5 882	6 863	7 351	8 699
Вес, кг	1,31	1,48	1,91	2,34	2,76	3,2


## 12b Конус с зонтиком ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	113199	114838	116497	117699	121129	121131
Цена, руб	7 475	7 965	11 394	18 148	22 696	25 260
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	113107	114833	119009	121128	121130	121132
ЦЕНА, РУБ.	7 475	7 965	11 394	18 148	22 696	25 260
А, мм	130	175	200	275	330	
В, мм	254	304	409	509	609	
С, мм	175	220	245	320	375	
Вес, кг	2,10	2,42	3,99	6,00	8,34	


## Хомуты

### 13 Раздвижной настенный хомут 60-100 мм ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	111187	111273	111520	111723	112379	112571
ЦЕНА, РУБ.	4 289	4 411	4 535	4 658	4 779	4 840
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	111185	111271	111518	111728	112375	112578
ЦЕНА, РУБ.	4 289	4 411	4 535	4 658	4 779	4 840
А, мм	164	164	212	248	354	354
Вес, кг	0,78	0,80	0,93	1,04	1,3	1,3

### 14 Хомут для перекрытий ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	100962	100963	100965	100967	100968	113120
ЦЕНА, РУБ.	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ØCi, мм	164	164	250	300	350	
Вес, кг	164	164	1,33	1,40	1,47	

# Декоративные разъемные пластины «Стандарт»



внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

## 15a Декоративная пластина 0° - 5° ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	112070	112285	112926	113402	112839	по запросу
Цена, руб	<b>2 598</b>	<b>2 697</b>	<b>2 880</b>	<b>3 309</b>	<b>3 614</b>	

### СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	112069	112324	112927	113408	114200	по запросу
ЦЕНА, РУБ.	<b>2 598</b>	<b>2 697</b>	<b>2 880</b>	<b>3 309</b>	<b>3 614</b>	
А, мм	490	510	560	610	660	660
В, мм	270	280	305	330	355	355
С, мм	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5
Д, мм	189	209	259	309	359	
Вес, кг	0,90	1,23	1,32	1,32	1,56	

## 15b Декоративная пластина 35° - 45° ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	112061	112290	112933	113418	114225	по запросу
Цена, руб	<b>2 758</b>	<b>2 819</b>	<b>3 004</b>	<b>3 309</b>	<b>3 677</b>	

### СЕРЫЙ (NCS 7500)


Артикул	112062	112289	112934	113398	114223	по запросу
ЦЕНА, РУБ.	<b>2 758</b>	<b>2 819</b>	<b>3 004</b>	<b>3 309</b>	<b>3 677</b>	
А, мм	490	510	560	610	660	710
В, мм	300	315	345	380	410	
С, мм	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5
Д, мм	189	209	259	309	359	409
Вес, кг	0,93	1,21	1,30	1,30	1,82	

# Нагрузки и высоты

Максимальная высота над элементом, м


Внутр. Ø, мм	130	150	180	200	250
Элемент для напольного монтажа	15	15	15	15	15
Проходной опорный элемент	15	15	15	15	15
Опорная пластина с отводом конденсата	15	15	15	15	15
Рис А	15	15	15	15	15
Настенный хомут 50 мм	3	3	3	3	3
Тройник 90°	10	10	10	10	10
Тройник 45°	10	10	10	10	10
Тройник прочистки	10	10	10	10	10

Внутр. Ø, мм	а, м	б, м	с, м	д, м
130	4	3	15	15
150	4	3	15	15
180	4	3	15	15
200	4	3	15	15
230	4	3	15	15
250	4	3	15	15



## А. Потолочное крепление

Перекрытие из негорючих материалов



Максимальная общая высота дымохода при таком способе монтажа – 6,0 м.




# Элементы труб



внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	230	250	300	350	400	450

## 4a Элемент трубы 1000 мм ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	118689	113649	113850	113993	119465	121176
ЦЕНА, РУБ.	6 984	7 597	8 699	12 025	18 134	18 263
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	118690	113647	113854	113994	121174	121177
ЦЕНА, РУБ.	6 984	7 597	8 699	12 025	18 134	по запросу
А	955	955	955	955	955	955
Вес, кг	9,4	10,61	13,02	15,41	17,84	20,25

## 4b Элемент трубы 500 мм ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	117103	117388	117936	118338	119466	121181
ЦЕНА, РУБ.	5 725	5 991	7 522	8 510	10 049	11 755
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	117105	117389	117935	118341	121179	121182
ЦЕНА, РУБ.	5 725	5 991	7 522	8 510	10 049	по запросу
А	455	455	455	455	455	455
Вес, кг	4,73	5,33	6,54	7,74	8,96	10,2

## 4c Элемент трубы 250 мм ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	114779	115127	115951	116464	121184	121187
ЦЕНА, РУБ.	4 029	4 967	5 259	5 808	8 522	9 994
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	114776	115126	115949	116466	121185	121188
ЦЕНА, РУБ.	4 029	4 967	5 259	5 808	8 522	9 994
А	205	205	205	205	205	205
Вес, кг	2,39	2,69	3,30	3,90	4,52	5,12

## 4d Шибер ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	116143	116310	117186	117811	121247	121250
ЦЕНА, РУБ.	12 598	13 169	14 213	14 826	25 231	25 693
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116146	116309	117188	117804	121248	121251
ЦЕНА, РУБ.	12 598	13 169	14 213	14 826	25 231	25 693
А	205	205	205	205	205	205
Вес, кг	3,5	3,73	4,89	6,15	7,5	7,96

## 4e Элемент трубы раздвижной 270 - 375 мм ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	116914	117284	117818	118169	121212	121215
ЦЕНА, РУБ.	8 352	8 781	9 480	10 503	16 121	18 520
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116910	117282	117823	118167	121213	121216
ЦЕНА, РУБ.	8 352	8 781	9 480	10 503	по запросу	по запросу
Вес, кг	4,46	5,02	6,16	7,28	8,44	9,57

## Стандартный хомут (входит в комплект элементов с изоляцией) ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	109857	109887	109964	121142	131313	121144
ЦЕНА, РУБ.	1 017	1 053	1 111	1 712	1 746	1 833
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	109865	109882	109975	121140	131314	121254
ЦЕНА, РУБ.	1 017	1 053	1 111	1 712	1 746	1 833
Вес, кг	0,19	0,2	0,24	0,28	0,32	0,35

## 5 Усиленный хомут ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	110224	110286	110492	146503	110801	121253
ЦЕНА, РУБ.	1 782	1 820	2 039	2 156	2 486	2 666
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	110225	110290	110490	121135	121137	110896
ЦЕНА, РУБ.	1 782	1 820	2 039	2 414	2 486	2 666
Вес, кг	0,36	0,39	0,46	0,53	0,6	0,67




# Тройники

**SCHIEDEL**

PERMETER

внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	230	250	300	350	400	450

## 6a Тройник 90° ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	117845	118125	118540	113589	121162	121165
ЦЕНА, РУБ.	10 584	11 085	13 356	15 989	27 017	30 754

### СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	117846	118124	118539	113590	121163	121166
ЦЕНА, РУБ.	10 584	11 085	13 356	15 989	по запросу	по запросу
A	455	455	455	480	530	605
B	209	209	209	222	247	285
C	155	165	190	205	240	280
Вес, кг	6,23	7,00	8,62	10,22	13,61	16,79

## 6b Тройник 45° ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	118246	118535	113733	114009	121168	121171
ЦЕНА, РУБ.	17 277	17 400	20 952	24 628	30 385	35 411

### СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	118254	118531	113736	114007	121169	121172
ЦЕНА, РУБ.	17 277	17 400	20 952	24 628	по запросу	по запросу
A	455	530	560	623	697	815
B	322	378	413	472	530	615
C	325	376	410	469	530	615
Вес, кг	7,65	8,61	11,90	15,84	20,34	25,37

## 6c Тройник прочистки для твердого топлива ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	118023	118190	118518	118738	121158	121160
ЦЕНА, РУБ.	14 704	15 316	16 051	17 766	20 340	24 628

### СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	118024	118188	118517	118739	по запросу	по запросу
ЦЕНА, РУБ.	14 704	15 316	16 051	17 766		
A	455	455	455	455	455	455
Вес, кг	6,82	7,43	8,59	9,83	11,07	12,31

## ОТВОДЫ

### 7a Отвод 90° (T450 NI) ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	117434	117797	118425	113571	121300	121303
ЦЕНА, РУБ.	10 537	11 148	13 069	15 437	15 316	19 051

### СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	117431	117792	118428	113574	121301	121304
ЦЕНА, РУБ.	10 537	11 148	13 069	15 437	15 316	19 051
A	173	185	208	232	258	282
B	217	229	252	276	302	326
Вес, кг	5,41	6,1	8,01	10,1	12,42	14,91

### 7b Отвод 45° ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	115178	115717	116614	117315	121206	121209
ЦЕНА, РУБ.	7 720	8 454	9 189	10 049	16 618	17 766

### СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	115175	115715	116615	117314	121207	121210
ЦЕНА, РУБ.	7 720	8 454	9 189	10 049	16 618	17 766
A	82	92	102	123	128	138
B	132	137	147	159	163	173
Вес, кг	2,73	3,08	4,03	5,08	6,25	7,5


внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	230	250	300	350	400	450

**7c Отвод 30° ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	114690	115076	116133	116801	121200	121203
ЦЕНА, РУБ.	8 087	8 699	9 189	10 906	12 375	13 600
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	114684	115087	116136	116800	121201	121204
ЦЕНА, РУБ.	8 087	8 699	9 189	10 906	12 375	13 600
A	111	113	123	128	133	143
B	2,34	2,64	3,5	4,29	5,16	6,26
Вес, кг						

**7d Отвод 15° ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	114287	114614	115457	116159	121194	121197
ЦЕНА, РУБ.	8590	8699	9704	10416	по запросу	13441
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	114289	114616	115459	116158	121195	121198
ЦЕНА, РУБ.	8590	8699	9704	10416	по запросу	13441
A	57	57	57	57	57	57
B	102	102	102	102	102	102
Вес, кг	2,06	2,32	2,97	3,51	4,25	5,02

**Отводы в сборе**


	130	150	200	250	300	350
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Собранный отвод 15°**




A	295	295	315	334	334
B	39	39	41	44	44

**Собранный отвод 30°**




A	327	336	373	392	411	448
B	88	90	100	105	110	120

**Собранный отвод 45°**



A	341	358	393	427	461	512
B	141	148	163	177	191	212

**Тройник 45° и отвод 45° в сборе**




A	405	455	567	567	617	617
B	456	515	595	595	661	661



## Отводы в сборе


внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	230	250	300	350	400	450

### Отводы 15° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе




СЭТ А	1218	1218	1238	1257	1257	
955 В	286	286	288	291	291	
СЭТ А	735	735	755	774	774	
455 В	157	157	159	162	162	
СЭТ А	493	493	513	532	532	
205 В	92	92	94	97	97	

### Отводы 30° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе



СЭТ А	1154	1163	1200	1219	1238	1275
955 В	566	568	578	583	588	589
СЭТ А	721	709	765	784	793	920
455 В	316	318	328	333	338	348
СЭТ А	505	514	551	570	589	626
205 В	191	193	203	208	213	223


### Отводы 45° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе



СЭТ А	1016	1033	1068	1102	1136	1187
955 В	816	823	838	852	866	887
СЭТ А	663	680	715	749	783	834
455 В	463	470	485	499	513	534
СЭТ А	486	503	538	572	606	657
205 В	286	293	308	322	336	357


## Адаптеры

#### 8а Переходник Топка - PM 50 1000 мм




<b>ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)</b>						
Артикул	143741	143742	143744	143745	121149	121150
ЦЕНА, РУБ.	<b>9 863</b>	<b>11 101</b>	<b>13 356</b>	<b>17 092</b>	<b>19 665</b>	<b>22 913</b>
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	143747	143748	143750	143751	по запросу	по запросу
ЦЕНА, РУБ.	<b>9 863</b>	<b>11 101</b>	<b>13 356</b>	<b>17 092</b>	по запросу	по запросу
Вес, кг						

#### 8b Переходник Permeter 25 - Permeter 50




Артикул	114333	114483	115373	116170	121224	121227
ЦЕНА, РУБ.	<b>9 650</b>	<b>10 331</b>	<b>10 736</b>	<b>9 925</b>	<b>10 936</b>	по запросу
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	114334	114482	115376	116165	121225	121228
ЦЕНА, РУБ.	<b>9 650</b>	<b>10 331</b>	<b>10 736</b>	<b>9 925</b>	<b>10 936</b>	по запросу
внутр. Ø, мм 1 и 2	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø мм 3	180	200	250	300	350	400
внешн. Ø мм 4	230	250	300	350	400	350
Вес, кг	2,09	2,23	2,87	3,52	3,91	450

#### 8с Переходник Prima Plus - PM 50



<b>ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)</b>						
SAP код	112411	112679	113459	114793	121218	121221
ЦЕНА, РУБ.	<b>5 268</b>	<b>6 005</b>	<b>7 230</b>	<b>8 210</b>	<b>8 822</b>	по запросу
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
SAP код	112403	112680	113464	114809	121219	121222
ЦЕНА, РУБ.	<b>5 268</b>	<b>6 005</b>	<b>7 230</b>	<b>8 210</b>	<b>8 822</b>	по запросу
A	150	150	150	150	150	150
Вес, кг	1,32	1,48	1,93	2,4	2,73	3,06

#### 9 Переходник Кирпичная труба - PM50




<b>ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)</b>						
Артикул	115835	115899	116486	117145	141468	по запросу
ЦЕНА, РУБ.	<b>8 715</b>	<b>9 234</b>	<b>9 375</b>	<b>10 416</b>	<b>14 348</b>	по запросу
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	115803	115883	116488	117154	121312	121313
ЦЕНА, РУБ.	<b>8 715</b>	<b>9 234</b>	<b>9 375</b>	<b>10 416</b>	<b>14 348</b>	<b>18 342</b>
A	350	370	420	470	520	570
ØD	128	148	198	248	298	348
Вес, кг	2,69	2,98	3,73	4,48	5,25	6,04

внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	230	250	300	350	400	450

**10 Уплотнительная манжета от дождя**

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	110278	110460	110391	110472	119482	по запросу
ЦЕНА, РУБ.	<b>4 008</b>	<b>4 044</b>	<b>4 289</b>	<b>4 535</b>	<b>4 658</b>	по запросу
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	110280	110457	110388	110461	по запросу	по запросу
ЦЕНА, РУБ.	<b>4 008</b>	<b>4 044</b>	<b>4 289</b>	<b>4 535</b>	по запросу	по запросу
ØA	230	250	300	350	400	450
ØB	370	390	440	490	490	490
Вес, кг	0,39	0,45	0,51	0,85	1,60	1,90

**Проходы через крышу**

**11a Проход через крышу 0° (без манжеты от дождя)**

**СЕРЕБРИСТЫЙ**



Артикул	101228	101228	101229	101230	101231	101232
ЦЕНА, РУБ.	<b>10 994</b>	<b>10 994</b>	<b>12 200</b>	<b>12 500</b>	<b>12 900</b>	<b>16 797</b>
ØA	300	300	350	400	450	500
В x С	800	800	850	900	950	1000
Вес, кг	5,34	5,34	6,11	6,90	7,72	8,57


**Проходы через кровлю**

**Проходы через крышу (без манжеты от дождя)**

ØA	300	300	350	400	450	500
<b>11b 3°–15°</b>						
H	233	233	241	241	241	241
В x С	940 x 1000	940 x 1000	990 x 1000	1040 x 1040	1041 x 1040	1042 x 1040
Вес, кг	14,56	14,56	15,48	18,61	18,61	18,61

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**

Артикул	113940	113940	113996	131363	101244	101370
Цена, руб	<b>17 888</b>	<b>17 888</b>	<b>18 616</b>	<b>19 605</b>	<b>24 290</b>	<b>31 077</b>
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	131359	131359	131361	131364	131367	131369
Цена, руб	<b>17 888</b>	<b>17 888</b>	<b>18 616</b>	<b>19 605</b>	<b>24 290</b>	<b>31 077</b>



**11c 16°–25°**

H	267	267	277	268		
В x С	970 x 1000	970 x 1000	1020 x 1000	1080 x 1150		
Вес, кг	15,24	15,24	16,20	19,61		

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**

Артикул	114030	114030	114019	131381	131384	131387
Цена, руб	<b>17 766</b>	<b>17 766</b>	<b>19 851</b>	<b>22 913</b>	<b>29 162</b>	<b>30 694</b>
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	121284	121284	121286	131382	131385	131388
Цена, руб	<b>17 766</b>	<b>17 766</b>	<b>19 851</b>	<b>22 913</b>	<b>29 162</b>	<b>30 694</b>

**11d 26°–35°**

H	307	307	321	336		
В x С	1020 x 1000	1020 x 1000	1090 x 1000	1150 x 1150		
Вес, кг	16,33	16,33	17,64	21,26		

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


Артикул	114031	114031	116421	115570	131395	131398
Цена, руб	<b>23 094</b>	<b>23 094</b>	<b>22 423</b>	<b>22 423</b>	<b>32 673</b>	<b>38 360</b>
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116419	116419	116418	115571	131396	131399
Цена, руб	<b>23 094</b>	<b>23 094</b>	<b>22 423</b>	<b>22 423</b>	<b>32 673</b>	<b>38 360</b>

**11e 36°–45°**

H	355	355	376	397		
В x С	1120 x 1000	1120 x 1000	1190 x 1000	1270 x 1150		
Вес, кг	18,51	18,51	19,95	24,24		

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**

Артикул	116414	116414	116412	116410	131406	131409
Цена, руб	<b>21 932</b>	<b>21 932</b>	<b>22 300</b>	<b>23 892</b>	<b>33 572</b>	<b>44 061</b>
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116413	116413	116411	115572	131407	131410
Цена, руб	<b>21 932</b>	<b>21 932</b>	<b>22 300</b>	<b>23 892</b>	<b>33 572</b>	<b>44 061</b>



SCHIEDEL


PERMETER

## Завершающие элементы дымохода

внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø, мм	230	250	300	350	400	450

### 12a Конус

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	113335	114312	115002	115703	121190	121192
Цена, руб	5 085	5 635	6 373	7 108	7 597	по запросу

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	113336	114313	115001	115704	121191	121193
ЦЕНА, РУБ.	5 085	5 635	6 373	7 108	по запросу	по запросу
Вес, кг	1,85	2,08	2,57	3,06	3,55	4,04

### 12b Конус с зонтиком

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	114353	115200	116878	117908	121244	121287
Цена, руб	10 049	10 416	14 091	20 659	24 219	29 774


СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	114363	115196	116877	117906	121245	121246
ЦЕНА, РУБ.	10 049	10 416	14 091	20 659	24 219	по запросу
A	130	175	240	297	297	297
B	255	300	400	500	500	500
C	180	225	290	347	347	347
Вес, кг	2,5	2,74	4,38	6,45	8,52	нет в ГТД

## Хомуты

### 13 Раздвижной настенный хомут 60-100 мм

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	111476	111520	111723	112379	112571	112831
ЦЕНА, РУБ.	4 474	4 535	4 658	4 779	4 840	4 902

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	111484	111518	111728	112375	112578	112840
ЦЕНА, РУБ.	4 474	4 535	4 658	4 779	4 840	4 902
A	234	254	304	354	354	354
Вес, кг	0,91	0,93	1,04	1,31	1,40	1,60

### 14 Хомут для перекрытий

СЕРЕБРИСТЫЙ




Артикул	100964	100965	100967	100968	113120	101569
ЦЕНА, РУБ.	4 250	4 400	4 900	5 300	5 527	5 700
ØCi	230	250	300	350		
Вес, кг	1,37	1,4	1,40	1,47		

## Декоративные разъемные пластины «Стандарт»

### 15a Декоративная пластина 0° - 5°

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	112724	112926	113402	112839	по запросу	по запросу
Цена, руб	2 819	2 880	3 309	3 614		

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	112726	112927	113408	114200	по запросу	по запросу
ЦЕНА, РУБ.	2 819	2 880	3 309	3 614		
A	540	560	610	660	710	750
B	295	305	330	355	380	375
C	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	120,5
D	239	259	309	359	409	459
Вес, кг	1,18	1,1	1,32	1,56		

### 15b Декоративная пластина 35° - 45°

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	112736	112933	113418	114225	по запросу	по запросу
Цена, руб	2 941	3 004	3 309	3 677		

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	112723	112934	113398	114223	по запросу	по запросу
ЦЕНА, РУБ.	2 941	3 004	3 309	3 677		
A	540	560	610	660	710	600
B	335	345	380	410		
C	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5
D	239	259	309	359	409	459
Вес, кг	1,21	1,3	1,52	1,82		

## Нагрузки и высоты


Максимальная высота над элементом, м

Внутр. Ø, мм	130	150	180	200	250
Элемент для напольного монтажа	15	15	15	15	15
Проходной опорный элемент	15	15	15	15	15
Опорная пластина с отводом конденсата	15	15	15	15	15
Рис А	15	15	15	15	15
Настенный хомут 50 мм	3	3	3	3	3
Тройник 90°	10	10	10	10	10
Тройник 45°	10	10	10	10	10
Тройник прочистки	10	10	10	10	10


Внутр. Ø, мм	а, м	в, м	с, м	д, м
130	4	3	15	15
150	4	3	15	15
180	4	3	15	15
200	4	3	15	15
230	4	3	15	15
250	4	3	15	15

PERMETER50 Ø130-Ø250

PERMETER50 Ø130-Ø250



**А. Потолочное крепление**  
Перекрытие из негорючих материалов





### **Москва**

4-й Рощинский проезд, 19, офис 302  
office.mos@schiedel.com  
Тел.: +7 499 271 30 74 (75)

### **Санкт-Петербург**

ул. Смоленская, д. 9, литера А  
БЦ «Оптима», офис 407  
offise.mos@schiedel.com  
Тел.: +7 812 640 43 65 (66)

### **Краснодар**

maxim.nechaev@schiedel.com  
irina.makarenko@schiedel.com  
Тел.: +7 918 234 34 15  
Тел.: +7 988 957 09 91

### **ООО «Шидель»**

**[www.schiedel.com/ru](http://www.schiedel.com/ru)**



A **stañdard**  
INDUSTRIES COMPANY